

HANSAPALENO

Die neue Größe im modernen Projekt.

DESIGN UND KLASSE SIND KEINE FRAGE DES BUDGETS: HANSAPALENO.

Erstes Eigentum, Finanzanlage oder Bestandspflege:

Die Gründe für Erwerb oder Umbau einer Wohnung sind vielfältig. Dem Bad als privatem Rückzugsort für den Eigenbedarf oder als Vermarktungsargument kommt dabei immer mehr Bedeutung über die reine Funktionalität hinaus zu.

HANSAPALENO ist der Einstieg in die HANSA Designwelt.

Klare Formen, ein markanter Bedienhebel und spürbare Wertigkeit im Detail sind Ausdruck des hohen Preis-Leistungsverhältnisses. Mit ihrem jungen Schwung fügt sich die Serie nahtlos in zeitgemäße Raumplanungen ein.

Zahlreiche Varianten für den Waschtisch mit nur 6l/min Wasserverbrauch, ein beeindruckendes Sortiment für Bad und Küche und Produktideen für jeden Lebensabschnitt: HANSAPALENO steht für jugendlichen Charme, zeitlose Modernität und einfache Handhabung für Nutzer und Verarbeiter.



Serienmäßig problemlos:
HANSA 3S, das System für
schnelle und sichere Montage.





EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient

EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient
mit Funktionsbrause

EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbe-
dient, schwenkbarer Auslauf

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZHEBELMISCHER
für Dusche

AUFPUTZHEBELMISCHER
für Wanne

UNTERPUTZHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABBLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Für mehr Komfort und Sicherheit: Thermostate wie der HANSAMICRA. Hier als Renovierungsset mit Brause und Stange



Für alle Generationen: Die wärmeentkoppelte Duscharmatur und das detailreiche HANSABASICJET-Brausenprogramm

KLASSISCH, MODERN ODER EIN WENIG EXTRAVAGANT.
HANSAPALENO MACHT AUCH IN DER KÜCHE EINE GUTE FIGUR



EINHEBELMISCHER
für Spültisch, topbedient,
schwenkbarer Auslauf

EINHEBELMISCHER
für Spültisch, topbedient,
hoher, schwenkbarer Auslauf

EINHEBELMISCHER
für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer
Auslauf, Geräteapperrventil (optional)

**DAS WESENTLICHE
IM ÜBERBLICK:**

- Dynamisches, junges Design mit markanter und leicht bedienbarer Hebelform
- umfangreiches Sortiment für Bad und Küche erlaubt Vielzahl von Planungslösungen
- Umfangreiche Varianten für den Waschtisch für hohe Flexibilität in Bezug auf die Keramik
- nur 6 L/min Durchflussrate unabhängig vom Wasserdruck
- 3 System für besonders schnelle und leichte Installation

**IN FOLGENDEN
VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> KÜCHENSORTIMENT |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAMICRA-Thermostat
- + HANSABASICJET-Brausenprogramm

**PASSENDE
INSTALLATIONSSYSTEME:**

- + HANSABBLUEBOX

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT & SICHERHEIT



TECHNOLOGIE & DESIGN



HANSA PALENO BAD
Waschtisch



HANSA PALENO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5637 2203 verchromt
Ablaufgarnitur,
5643 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 152 mm



HANSA PALENO XL
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5641 2203 verchromt
Ablaufgarnitur,
5642 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 110 mm



HANSA PALENO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5635 2203 verchromt
Ablaufgarnitur,
5636 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 103 mm



HANSA PALENO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5639 1103 verchromt
für offene Heißwasserbereiter
Ablaufgarnitur, Anschluss
über Kupferrohre
Ausladung: 103 mm



HANSA PALENO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5640 2203 verchromt
mit Funktionsbrause,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 103 mm



HANSA PALENO
Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
5638 2203 verchromt
Ausladung: 150 mm

Bidet



HANSA PALENO
Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken
5644 3203 verchromt
Ablaufgarnitur, Anschluss
über flexible Druckschläuche
G 3/8
Ausladung: 106 mm

Wanne/Brause



HANSA PALENO
Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5645 2103 verchromt
Ausladung: 157 mm



HANSA PALENO
Einhand-Wannen-Batterie (DN15) (G 1/2)
5646 2203 verchromt



HANSA PALENO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper
8050 9001 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSA PALENO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper
8050 3001 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien
4468 0113 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1500 mm

Brause




HANSA PALENO
Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
THERMO-COOL-Gehäuse
5647 0113 verchromt



HANSA PALENO
Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5647 0103 verchromt



HANSA PALENO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper
8051 9001 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSABASICJET
Wandstangen-Set 920 mm
4467 0133 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABLUEBOX
Grundeinheit Unterputz-Einbaukörper
8000 0000
ohne Vorabsperrung
8001 0000
mit Vorabsperrung

Unterputzkörper

Mindestens ein Produkt der Serie erfüllt die genannten Eigenschaften.
Ihr HANSA-Fachpartner zeigt Ihnen gerne das gesamte **HANSA PALENO** Programm.



Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.



Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.



Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.



THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.



HANSA 35: Das System für schnelle und sichere Montage.



Präzise Bedienbarkeit durch begrenzten Schwenkradius des Auslaufs.



Niederdruckarmatur - für entsprechend ausgelegte Anlagen.

HANSA PALENO KÜCHE



HANSA PALENO
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5652 2203 verchromt
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 203 mm



HANSA PALENO
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5649 2203 verchromt
mit Geräte-Absperrventil,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 203 mm



HANSA PALENO
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5650 2203 verchromt
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 221 mm



HANSA PALENO
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5653 2203 verchromt
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 215 mm



HANSA PALENO
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5648 1103 verchromt
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 215 mm



HANSA PALENO
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5654 2203 verchromt
mit Geräte-Absperrventil,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 215 mm



HANSA PALENO
Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
5651 2103 verchromt
Ausladung: 200 mm

HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107 · 70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0 · Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.com

HANSA ÖSTERREICH

HANSA Austria GmbH
Rottfeld 7 · 5020 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000 · Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at



a member of **orasgroup**